

ПРОЦЕССЫ СМЕРТНОСТИ У ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ КОМИ-ЗЫРЯН ИВАНОВСКОЙ ВОЛОСТИ ЯЛУТОРОВСКОГО УЕЗДА В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.¹

А.Х. Машарипова

На основе данных метрических книг проанализированы возрастные группы умерших, динамика смертности в различные периоды жизни и распространенные причины смерти у взрослого населения коми-зырян Ивановской волости Ялуторовского уезда Тобольской губернии в конце XIX — начале XX в.

Коми-зыряне, смертность, Ялуторовский уезд, Ивановская волость, Тобольская губерния.

Смертность является важнейшим демографическим компонентом и наряду с рождаемостью представляет основной фактор воспроизводства. До начала XX в. смертность существенным образом сказывалась на численности населения [Демография, 2004, с. 130]. Изучение естественного движения населения на основе анализа данных церковного учета позволяет выявить такие показатели, влияющие на уровень смертности, как ее сезонность, причинность и возрастной аспект (напр.: [Михалев, 2007; Сагайдачный, 2000; Смирнова, 2002; Хабарова, 2007]). Подобные исследования дают возможность осветить особенности демографических процессов в отдельном регионе, у локальных этнических групп и не только определить общие тенденции, но и увидеть конкретные семейные ситуации, связанные с трагедиями, несчастными случаями и пр.

Данная работа является продолжением исследования демографических процессов у коми. Ранее был сделан анализ детской смертности у группы коми, компактно проживавшей на территории Ивановской волости Ялуторовского уезда в с. Ивановском и деревнях Александровке, Большое и Малое Тихвино [Машарипова, 2014, с. 133–137]. Для характеристики показателей смертности взрослого населения (от 16 лет и старше для женщин, от 18 лет и старше для мужчин) были изучены метрические книги Иоанно-Предтеченской церкви с. Ивановского 1892–1918 гг., Покрово-Богородицкой церкви с. Покровского 1877–1918 гг. и Николаевской церкви с. Бердюгинского 1877–1891 гг. [ГБУ ГАТО, ф. И255, оп. 3, 7]. В третьей части метрических книг содержатся сведения о смерти человека: день смерти и погребения, имя и фамилия умершего, место проживания, возраст, семейное положение и причина смерти. Хронологические рамки исследования охватывают период с 1877 по 1918 г. Для анализа показателей смертности была составлена таблица, в которой уровень смертности отражен по пятилетним возрастным интервалам. В результате были получены данные, характеризующие число умерших за каждый год в соответствующем возрасте.

Так, в Ивановской волости с 1877 по 1918 г. число родившихся, как и число умерших, было не стабильно. В этот период родилось всего 2999 чел., а умерло 1948 чел. (табл. 1). Таким образом, рост численности коми населения в Ивановской волости происходил за счет естественного прироста, за исключением 1881, 1886, 1892 и 1915 гг., когда уровень смертности превысил рождаемость. Эти годы были отмечены очень высокой детской смертностью, вызванной эпидемическими болезнями — оспой и скарлатиной [ГБУ ГАТО, ф. И255, оп. 3, д. 450, 456, 468, оп. 7, д. 139, 140, 151].

Анализ метрических книг показал, что за рассматриваемое время в Ивановской волости умерло 665 чел. в возрасте от 16 до 100 лет, из них 331 мужчина и 334 женщины (рис. 1). Таким образом, число умерших обоих полов было примерно одинаковым. Однако уровень смертности в разных возрастных группах имел отличия. Так, в репродуктивном возрасте (от 16 до 55 лет для женщин и от 18 до 60 лет для мужчин) количество умерших среди мужчин было больше (172 чел.), чем среди женщин (146 чел.). Но в возрасте 20–29 лет и 35–39 лет смертность среди женщин была выше (44 и 27 чел.), чем у мужчин (29 и 12 чел.). В группе старшего поколения

¹ Работа выполнена в рамках проекта «Семейные обычаи и обряды в культуре коми юга Западной Сибири» по программе Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и культуре».

А.Х. Машарипова

(для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет) показатели смертности увеличиваются (188 чел. жен. п. и 159 чел. муж. п.). Возрастает количество смертных случаев среди женщин в возрасте 60–74 года. Но по мере увеличения возраста, с 75 лет, уровень смертности среди мужчин и женщин сокращается и становится примерно одинаков — 1–2 чел. в год.

Таблица 1

Рождаемость, смертность и естественный прирост коми населения Ивановской волости Ялуторовского уезда в конце XIX — начале XX в.*

Год	Родилось	Умерло	Естественный прирост (убыль)	Год	Родилось	Умерло	Естественный прирост (убыль)
1877	84	28	56	1898	85	65	20
1878	24	7	20	1899	84	47	37
1879	74	55	19	1901	96	58	38
1880	64	53	11	1902	90	65	25
1881	17	17	0	1903	17	14	3
1882	75	33	42	1904	87	43	44
1883	53	35	18	1905	82	59	23
1884	66	37	29	1906	87	43	44
1885	31	13	18	1907	85	43	42
1886	69	99	-30	1908	100	68	32
1887	78	39	39	1909	36	33	3
1888	58	47	11	1910	104	44	60
1889	58	45	13	1911	102	51	51
1890	72	50	22	1912	119	67	52
1891	84	44	40	1913	113	80	33
1892	61	81	-20	1914	139	89	50
1893	73	42	31	1915	90	132	-42
1894	20	8	12	1916	32	8	24
1896	89	69	20	1917	75	37	38
1897	88	48	40	1918	138	52	86

*Табл. составлена по: ГБУ ГАТО. Ф. И255, оп. 3, 7.

Примечание. Отсутствуют данные за 1895 и 1900 гг.




Рис. 1. Уровень смертности у коми Ивановской вол. Ялуторовского уезда Тобольской губернии в 1877–1918 гг.

Уровень смертности взрослого населения не всегда зависел от сезонного фактора. Но и здесь можно выделить временные колебания. При рассмотрении количества умерших по месяцам видно, что подавляющее число смертных случаев приходится на зимние и весенние месяцы (рис. 2). В декабре, январе и феврале было зарегистрировано 207 случаев — 31 % от общего числа умерших. Весной отмечено 28 % (184 случая), в мае происходит резкое сокращение смертных случаев и на летние месяцы приходится 22 % (151 случай). Низкий уровень смертности сохраняется в осенние месяцы — 19 % (умерло 126 чел.). Наименьшее количество умерших зафиксировано в сентябре — октябре (38 чел. муж. п. и 31 чел. жен. п.), но уже в ноябре оно возрастает до 57 чел. Уровень смертности в группе мужчин и женщин примерно одинаков, за исключением мая, когда показатели смертности у мужчин были выше, чем у женщин, в два раза.

Процессы смертности у взрослого населения коми-зырян Ивановской волости...




Рис. 2. Сезонность взрослой смертности у коми Ивановской вол. Ялуторовского уезда Тобольской губернии в 1877–1918 гг.

В структуре причин смертности взрослого населения Ивановской волости можно выделить несколько групп (табл. 2). На первом месте была естественная смерть «от старости», «старости организма». По этой причине в рассматриваемый период в Ивановской волости умерло 34 % населения в возрасте от 54 лет и старше (265 чел.). Случаи, когда люди доживали до глубокой старости, больше встречаются у населения, проживающего в д. Малое Тихвино. Но наибольший возраст смерти отмечен в д. Александровке. Так, крестьянская вдова Самарина Домника Дмитриева умерла 14 сентября 1885 г. в возрасте 100 лет [ГБУ ГАТО, ф. И255, оп. 7, д. 139, л. 203].

Достаточно распространенными причинами смерти были различные болезни. В период с 1877 по 1918 г. только от чахотки (29 %) и горячки (10 %) умерло 248 чел. мужского и женского пола. Встречаются единичные случаи вспышки особо опасных инфекций. Например, в июле — августе 1880 г. от сибирской язвы умерли Габов Ефрем Иванович 62 лет и Даньщиковы Леонтий Яковлевич 56 лет и сын Федор 27 лет из с. Ивановского [Там же, оп. 3, д. 444, л. 316–317]. В 1914–1915 гг. 11 чел. умерло от тифа: д. Александровка — 8 случаев [Там же, д. 363, л. 322], д. Большое Тихвино — 2 случая и с. Ивановское — 1 случай [Там же, д. 468, л. 243–244]. В 1915 г. зафиксирован один случай смерти от холеры в д. Малое Тихвино [Там же, л. 247].

Имели место простудные и воспалительные процессы, от которых умерло 3 % населения. Среди указанных причин смерти можно встретить такие заболевания, как лихорадка (1880 г.) [Там же, д. 444, л. 325], воспаление живота (1881 г.) [Там же, оп. 7, д. 138, л. 415], воспаление легких (1884 г.) [Там же, д. 139, л. 205] и болезнь в горле (1917 и 1918 гг.) [Там же, д. 471, л. 236; д. 473, л. 324].

Наименьшее количество умерших было выявлено от болезни сердца или сердечной боли (4 %, 24 чел.). После 1912 г. смерть по этой причине записывалась в метрических книгах как «парок» сердца [Там же, оп. 3, д. 464; оп. 7, д. 150]. Средний возраст умерших от этого заболевания составил для женщин 49 лет и для мужчин 44 года. Столько же человек погибло от «нестественной смерти» (4 %). Из них 8 чел. утонуло в р. Тобол (с мая по октябрь), 3 чел. погибло от ушиба, 2 чел. умерло от чрезмерного употребления спиртного. В графе о причинах смерти в метрических книгах по одному разу встречается запись «от боев», насады, «обжога», побоев, раны, удара и удушья. Так, 5 февраля 1897 г. от «замерзания» погиб житель д. Александровки Киришев Иоан Самсонов 42 лет. Он был отпет по отношению Земского заседателя 2-го участка Ялуторовского округа от 9 февраля 1897 г. за № 264. В результате смерти, наступившей по причине несчастного случая, разрешение на погребение умершего выдавал пристав. Поэтому Иоан Самсонов был похоронен только 12 февраля [Там же, оп. 3, д. 460, л. 198]. В записях встречается два случая смерти от удара лошади. Первый случай произошел в декабре 1899 г. когда погиб крестьянин из с. Ивановского Андрей Иванов Тимушев 52 лет — от «удара головы, происходящего от дикой лошади». Он был отпет 20 декабря 1899 г. за № 1430 по отношению пристава 2-го стана Ялуторовского уезда и похоронен на приходском кладбище 22 декабря 1899 г. [Там же, д. 462, л. 132]. Второй случай произошел в марте 1913 г. — от ушиба лошади умерла девица Анисия Васильева Русанова 16 лет из д. Большое Тихвино [Там же, д. 466, л. 139].

**Причины смертности в 1877–1918 гг. у коми Ивановской волости Ялуторовского уезда
Тобольской губернии**

Причина	Число умерших			
	Александровка	Ивановка	Бол. Тихвино	Мал. Тихвино
Антонов огонь	—	—	—	1
От боев	1	—	—	—
Болезни горла	—	—	2	—
Болезни в плече	1	—	—	—
Водянка	9	7	5	4
От воспаления легких	—	—	2	1
Воспаления живота	1	—	—	—
Головной боли	1	—	—	—
Горячка	22	25	14	5
Замер	1	—	—	—
Замерзания	1	—	—	—
Запор	1	—	—	—
Золотуха	—	—	1	—
От калатя	1	—	—	—
Катарра желудка	2	—	—	—
Киль	—	—	—	1
Лихорадка	—	1	—	—
Надсада	—	—	—	1
Обжога	—	1	—	—
Паралич	2	3	2	1
От побоев	—	1	—	—
Понос	2	—	—	—
От припадка падучей болезни	1	—	—	—
Простуда	4	4	1	3
От раны	1	—	—	—
Рак	2	—	—	—
От родимца	2	1	—	1
Родов	6	3	3	2
Сгорел во время пожара	—	1	—	—
Сердце	2	8	9	5
Сибирская язва	—	3	—	—
Скарлатина	—	2	—	—
Скоропостижно	—	1	—	—
От спиртного	2	—	—	—
Старости	74	100	53	38
Тиф	8	1	2	—
Убит	—	—	—	1
От удара головы от дикой лошади	—	1	1	—
Удушение	2	—	—	1
Утонул	4	1	1	2
Ушиб	1	—	—	1
Холера	—	—	1	1
Чохотка	63	60	39	23

За рассматриваемый период 13 женщин умерли в возрасте от 20 до 55 лет от тяжелых родов или «родовой горячки» (2 %): д. Александровка — 6 чел., с. Ивановское — 3 чел., д. Большое Тихвино — 2 чел., д. Малое Тихвино — 2 чел. У 11 женщин из 13 эти роды были не первые. К примеру, брак крестьянина Панюкова Александра Саввина 20 лет из д. Александровки и крестьянки Воробьевой Марии Федоровны 16 лет из с. Ивановского был зарегистрирован 26 января 1877 г. [Там же, оп. 7, д. 138, л. 28]. В семье родились дети: Дмитрий (1878 г.) [Там же, л. 56], Прокопий (1879 г.) [Там же, л. 103], Дарья (1882 г.) [Там же, д. 139, л. 63], Александра и Ирина (1884 г.) [Там же, л. 187], Акулина (1885 г.) [Там же, л. 223], Прокопий (1886 г.) [Там же, л. 441], Юстиния (1887 г.) [Там же, д. 140, л. 124], Филипп (1890) [Там же, л. 316], Анна (1894 г.) [Там же, д. 141, л. 169], Николай (1895 г.) [Там же, д. 142, л. 119], Матвей и Евдокия (1898 г.). Во время последних, одиннадцатых родов женщина умерла в возрасте 29 лет [Там же, д. 153, л. 232].

Процессы смертности у взрослого населения коми-зырян Ивановской волости...

Иногда можно встретить вложенные записи о личных трагедиях. Так, за 1879 г. в метрической книге Покрово-Богородицкой церкви сохранилось удостоверение старосты Александровского сельского общества.

Удостоверение

1879 г. июня шестого дня мы ниже подписавшиеся Ялutorовского округа Томиловской волости д. Александровки Государственные крестьяне в сем удостоверяем Священно Церковно Служителя сей Слободы Покровской церкви Тюменского округа в том что крестьянская жена Анна Ильина по мужу Игнатова действительно была беременна как 13 мая она маялась трое суток и не могла породить из утробы своей младенца и после трое суток померла. Это всем нам известно. Что она умерла не насильственной смертью или какою другою. А умерла вышеупомянутой смертью в чем удостоверяем каждый своей подписью... Лука Уляшев, Петр Изъюров, Федор Уляшев, Семен Лузиков, Сергей Уляшев, Василий Старцев, Никита Васильев Уляшев, Григорий Васильев Уляшев, Зотей Уляшев, Сергей Викула Уляшев и т.д.

Кондратий Булашев староста, 1879 г. 2 июня [Там же, оп. 7, д. 138, л. 316].

В марте 1876 г. от родовой горячки скончалась жена крестьянина Федора Алексеевича Моторина из д. Тихвиной Варвара Саввина 55 лет [Там же, д. 440, л. 34].

Проанализировав данные, можно сделать вывод, что смертность была достаточно высокой, но в основном умирали люди в пожилом возрасте. Наиболее низкие показатели смертности наблюдались у населения в возрасте до 20 лет. Люди трудоспособного возраста чаще умирали от легочных (чахотка) и простудных (горячка) заболеваний. Причина смерти, указанная в метрических книгах, не всегда являлась достоверной. Официальное освидетельствование проводилось только в случае неестественной смерти, в остальных случаях диагноз ставился по основным симптомам заболевания.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Коллекция метрических книг по Ялutorовскому уезду // ГБУ ГАТО. Ф. И255. Оп. 3, 7.
Демография. Учеб. пособие / Под ред. проф. В.Г. Глушковой. М.: Кнорус, 2004. 304 с.
Машарипова А.Х. Детская смертность у коми-зырян Нижнего Притоболья в конце XIX — начале XX в. // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2014. № 1 (24). С. 133–137.
Михалев Н.А. Демографические процессы у коренного населения Обдорского Севера в начале XX в. // Историческая демография. М.: Сыктывкар, 2007. С. 76–81.
Сагайдачный А.Н. Демографические процессы в деревне Западной Сибири во второй половине XIX — начале XX века. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН. 2000. С. 144.
Смирнова С.С. Смертность в Олонецкой губернии в XIX — начале XX вв.: К вопросу о фиксации причин смерти: (По материалам метрических книг) // Информ. бюл. ассоциации «История и компьютер». 2002. № 30. С. 196–199.
Хабарова О.В. Анализ метрических книг Севастополя XIX в. как источника по социальной и демографической истории: Характеристика базы данных и ее применение // Материалы церковно-приходского учета населения как историко-демографический источник. Барнаул: АлтГУ, 2007. С. 198–216.

Тюмень, ИПОС СО РАН
esenewka@yandex.ru

Basing upon data of parish registers, subject to analysis being age groups of the deceased, dynamics of death rate in different life periods, and common causes of death with the Komi-Zyryan adult population from Ivanovo Volost', Yalutorovsk Uyezd, Tobolsk Province in the late XIX — early XX c.

Komi-Zyryans, death rate, Yalutorovsk Uyezd, Ivanovo Volost', Tobolsk Province.